

## 香川県の蛾 [VI]

## サラサヒトリガ科・ヒトリガ科・トラガ科目録

豊嶋 弘  
(高松第一高等学校)

豊嶋 祥子  
(高松商業高等学校)

Moths from Kagawa Prefecture, Japan (VI):  
Families Camptolomidae, Arctiidae and Agaristidae  
Hiromu TOSHIMA  
(Takamatsu-Daiichi Senior High School, Takamatsu-shi)  
and  
Sachiko TOSHIMA  
(Takamatsu-Shogyo Senior High School, Takamatsu-shi)

この目録を作製するにあたって、いろいろ御助言を  
たまわり、また常々御指導をいただいている中條道夫  
教授に厚く御礼申し上げます。この目録では筆者の採  
集品のほか、佐藤正明氏の採集品も併記したので、デ  
ータの末尾に( )をして採集者名を記した。ここに  
発表を許された佐藤氏に深く感謝致します。

## Camptolomidae サラサヒトリガ科

1. *Camptoloma interiorata* Walker サラサヒトリ  
象頭山 18. v ♂, 22. vi. 1963 ♀ (豊嶋);  
内場 20. vi. 1969 ♂, 岩崎橋 26. vi. 1971 ♀  
(佐藤). 少ない。

## Arctiidae ヒトリガ科

1. *Pelosia muscerda orientalis* Daniel ホシホソ  
バ  
象頭山 21. ix. 1963 ♀, 11. vii. 1964 ♂  
♂, 18. x. 1966 ♂ (豊嶋); 内場 19. vi. 1971  
♂ (佐藤). 普通。
2. *Pelosia noctis* Butler クロスジホソバ  
象頭山 3. viii. 1964 ♂, 11. vii. 1966 ♀ (豊  
嶋). 稀. “ピロウドハマキ” No. 3 に四国未記録  
として報告したが、四国における他の産地は未知  
である。
3. *Eilema depressa pavescens* Butler ムシホソバ  
大滝山 3. ix. 1961 ♀, 象頭山 22. vi. 1963  
♀, 10. vi. 1964 ♀, 3. vi. 1967 ♂♂ (豊  
嶋); 内場 20. vi. 1968 ♂, 12. vi. 1971 ♀

(佐藤). 普通。

4. *Eilema laevis* Butler ツマキホソバ  
象頭山 20. ix. 1963 ♀♀♀, 10. vi. 1964 ♂  
♀, 18. vi. 1966 ♀ (豊嶋). 坂口氏は大滝山  
で採られている。多い。
5. *Eilema griseola aegrota* Butler キシタホソバ  
木綿織 17. vi. 1953 ♂, 新居 15. vi. 1955 ♀,  
大町 11. vi. 1956 ♀ (豊嶋); 内場 6. vi. 1968  
♂, 2. v. 1971 ♀ (佐藤). 普通。
6. *Eilema fuscodorsalis* Matsumura ヤネホソバ  
大町 22. v. 1956 ♀, 3. vi. 1956 ♀, 新居 16.  
vi. 1960 ♂ ♀ (豊嶋). 少ない。
7. *Eilema japonica japonica* Leech キマエホソバ  
象頭山 5. ix ♂ ♀, 20. ix. 1963 ♀, 10. vi.  
1964 ♀ ♀, 26. vi. 1965 ♂, 3. vi. 1967 ♂,  
大滝山 26. viii. 1964 ♂ (豊嶋). ごく普通. 第  
2化のものは小形である。
8. *Eilema cribrata* Staudinger ヒメキホソバ  
大滝山 7. viii. 1956 ♀ (豊嶋); 内場 24. viii.  
1968 ♀ (佐藤). 少ない。
9. *Agrylla gigantea gigantea* Oberthür キベリネ  
ズミホソバ  
内場 31. vii. 1971 ♀ (佐藤). 稀。
10. *Agrylla collitoides* Butler キマエクロホソバ  
大滝山 9. vi. 1956 ♂♀, 象頭山 22. vi. 1963  
♂ (豊嶋); 内場 9. vi. 1971 ♂ (佐藤). やや少

- ない。
11. *Lithosia quadra dives* Butler ヨツボシホソバ  
大滝山 8. viii. 1958 ♀, 3. ix. 1961 ♂♀, 象  
頭山 22. vi ♂♀, 20. ix. 1963 ♂♀♀, 28. vi.  
1965 ♂ (豊嶋)。ごく普通。
12. *Conilepia nigricosta* Leech マエグロホソバ  
内場 6. v. 1971 ♂♂ (佐藤)。少ない。
13. *Agrisius fuliginosus* Moore ゴマフオオホソバ  
鮎滝 15. v. 1971 ♀, 内場 26. v ♀, 9. vi ♀,  
15. vi. 1971 ♀ (佐藤)。近畿地方には多いとい  
われるが四国では産地があまり知られていない。  
少ない。
14. *Chionaema hamata hamata* Walker アカスジシ  
ロコケガ  
新居 3. viii. 1953 ♀, 大滝山 9. vi. 1956 ♂,  
象頭山 18. v. 1963 ♂♀, 5. ix. 1964 ♂♀,  
26. vi. 1965 ♂ (豊嶋); 内場 7. vi. 1971 (佐  
藤)。9月に採れた個体は小形である。たいへん多  
い。
15. *Manoba rectilinea chinesica* Strand クロスジ  
チビコケガ  
象頭山 20. ix. 1963 ♂, 3. vi. 1967 ♂♀ (豊  
嶋)。四国では高知県下より記録されているのみ  
である。少ない。
16. *Siccia obscura* Leech ウスグロコケガ  
象頭山 22. vi, ♂ 20. ix. 1963 ♂♂, 3. vi. 19  
67 ♀, 10. viii. 1971 ♂ (豊嶋)。少なくない。  
四国では高知県下より知られているのみである。
17. *Parasiccia altaica* Lederer ホシオビコケガ  
新居 5. vi. 1953 ♂, 象頭山 9. v. 1964 ♀ (豊  
嶋); 内場 20. vi. 1968 ♂ (佐藤)。少ない。
18. *Melanaema venata* Butler オオベニヘリコケガ  
象頭山 22. vi. 1963 ♂ (豊嶋); 内場 23. vi.  
1971 ♀ (佐藤)。稀である。坂口氏は大滝山を産  
地としてあげている。
19. *Nudina artaxidia* Butler フタホシキコケガ  
内場 22. viii. 1971 ♂ (佐藤)。四国未記録であ  
るが、詳細は佐藤氏が“蛾類通信”に投稿される  
予定である。なお、坂口氏は大滝山で採集されて  
いる。
20. *Eugoa bipunctata gricea* Butler クロテンハイ  
イロコケガ  
内場 6. vi. 1968 ♀, 12. vi. 1971 ♂ (佐藤)。  
少ない。坂口氏は大滝山を産地としてあげてい  
る。
21. *Asura dharma* Moore ヒメホシキコケガ  
大滝山 10. vi. 1956 ♂, 象頭山 22. vi ♂, 20.  
vii ♀, 20. ix. 1963 ♂♀, 10. vi. 1964 ♂,  
26. vi 1966 ♀ (豊嶋); 内場 ♂, 17. vi ♂, 14.  
viii. 1971 ♀ (佐藤)。普通。
22. *Miltochrista aberrans aberrans* Butler ハガタ  
ベニコケガ  
新居 23. vi. 1960 ♀, 9. vi. 1968 ♂, 象頭山  
22. vi ♀, 20. vii ♀, 20. ix. 1963 ♂♀ (豊  
嶋); 内場 7. vi. 1971 ♂♂ (佐藤)。各地にご  
く普通。中横線が消失した個体である。
23. *Miltochrista miniata rosaria* Butler ベニヘリ  
コケガ  
新居 30. viii. 1953 ♂, 象頭山 3. viii. 1964 ♂,  
18. vi. 1966 ♀ (豊嶋); 宮脇町 16. v. 1965 ♀  
(佐藤)。多くない。坂口氏は大滝山を産地とし  
てあげている。
24. *Miltochrista calamina* Butler ハガタキコケガ  
新居 23. vi. 1951 ♀, 27. v. 1958 ♂, 象頭山  
5. ix. 1964 ♂ (豊嶋); 宮脇町 16. v. 1965 ♂  
(佐藤)。多くない。坂口氏は大滝山でも採集され  
ている。
25. *Miltochrista striata striata* Bremer et Grey  
スジベニコケガ  
新居 4. v. 1951 ♂, 15. viii. 1957 ♀, 18. vii.  
1959 ♀, 象頭山 18. v ♂, 20. vii. 1963 ♂, 9.  
v. 1964 ♂, 10. viii. 1971 ♂ (豊嶋); 内場 2.  
v. 1971 ♂ (佐藤)。たいへん多い。坂口氏は大  
滝山でも採集されている。
26. *Miltochrista pulchra pulchra* Butler ゴマダラ  
ベニコケガ  
内場 5. vi. 1968 ♀ (佐藤)。少ない。坂口氏は一  
宮町、大滝山を産地としてあげている。
27. *Stigmatophora flava* Bremer et Grey ゴマダ  
ラキコケガ  
新居 30. vi. 1959 ♂, 17. vi ♂, 23. vi. 1960 ♂,  
象頭山 26. vi. 1966 ♂ (豊嶋); 内場 16. vii.  
1968 ♀ (佐藤)。多くない。坂口氏は大滝山でも  
採集されている。

28. *Stigmatophra rhodophila* Walker モンクロベニコケガ  
新居 11. vi. 1955 ♀, 27. vi. 1968 ♂, 象頭山 22. vi ♂♀, 21. ix. 1963 ♀ (豊嶋); 宮脇町 14. vi. 1965 ♂♂ (佐藤) 少ない。宮脇町産の 1 ♂ は前翅の黒紋が消失した f. *torrens* Butler である。坂口氏は大滝山を産地としてあげている。
29. *Schistophleps bipuncta* Hampson ウ斯巴フタホシコケガ  
象頭山 7. vi. 1959 ♀, 18. v ♂, 21. vii. 1963 ♂ (豊嶋)。次種より少ない。
30. *Chamaita diaphana* Inoue スカシコケガ  
象頭山 18. v ♂, 20. ix ♂♂♂, 21. x. 1963 ♂, 11. vii ♀, 3. viii ♂♀, 5. ix. 1964 ♀, 6. x ♂, 14. xi. 1967 ♀ (豊嶋) 色彩・斑紋は前種と酷似しているが、翅脈の様子が異なる。四国では東祖谷(徳島)より知られていただけである。少なくない。
31. *Spilosoma obliquizonata* Miyake フトスジモンヒトリ  
内場 20. vi. 1968 ♂ (佐藤) 稀。
32. *Spilosoma bifasciata* Butler フタスジヒトリ内場 9. vi. 1971 ♂♂♀ (佐藤) 少ない。
33. *Spilosoma seriatopunctata seriatopunctata* Motschulsky スジモンヒトリ  
五剣山 16. v ♂, 4. vi. 1956 ♀, 大滝山 9. vi. 1956 ♂, 象頭山 18. v. 1963 ♂♀, 28. viii. 1965 ♂ (豊嶋) たいへん多い。
34. *Spilosoma subcarnea* Walker オビヒトリ  
鮎滝 19. vi. 1966 ♂♂♂ (佐藤); 象頭山 28. vii. 1971 ♂ (豊嶋) 坂口氏によると大滝山では多産するというのが、他の地域では少ないようである。
35. *Spilosoma flammeola* Moore アカヒトリ  
新居 21. vii. 1952 ♂, 象頭山 18. v ♂♀, 20. ix. 1963 ♂♂, 観音寺 14. vii. 1969 ♂ (豊嶋); 内場 20. vi. 1968 ♂ (佐藤) 少ない。
36. *Spilosoma inaequalis inaequalis* Butler カクモンヒトリ  
象頭山 22. vi ♂♀, 20. ix. 1963 ♂♀, 10. vi ♂♀♀, 11. vii. 1964 ♂, 3. vi. 1967 ♀ (豊嶋); 内場 12. vi ♂, 14. viii. 1971 ♀♀ (佐藤) ごく普通。
37. *Spilosoma infernalis* Butler クロバネヒトリ  
大滝山 17. vii. 1971 ♂ (佐藤) 四国未記録であるが詳細は佐藤氏が“蛾類通信”に投稿される予定である。
38. *Spilosoma imparilis* Butler クワゴマダラヒトリ  
甲神 26. viii. 1959 ♂, 象頭山 26. viii. 1965 ♂, 10. viii. 1971 ♂ (豊嶋); 内場 24. viii. 1968 ♂♀ (佐藤) 少ない。坂口氏は大滝山を産地としてあげている。
39. *Spilosoma lewisii* Butler クロフシロヒトリ  
大滝山 9. vi. 1956 ♂ (豊嶋); 内場 12. v ♂♂♂, 23. v. 1971 ♂♀♀ (佐藤) 少なくない。
40. *Spilosoma punctaria* Cramer アカハラゴマダラヒトリ  
大滝山 9. vi. 1956 ♂, 象頭山 20. v. 1963 ♀, 5. ix. 1964 ♂, 6. v. 1965 ♂♂ (豊嶋); 内場 9. viii. 1971 (佐藤) 次種より少ない。
41. *Spilosoma lubricipeda sangaica* Walker キハラゴマダラヒトリ  
新居 20. viii. 1958 ♂, 9. v. 1955 ♂, 象頭山 20. ix. 1963 ♂♂ (豊嶋); 宮脇町 25. vi. 1965 ♂ (佐藤) 各地にごく普通。
42. *Spilosoma nivea* Menetries シロヒトリ  
新居 12. viii. 1952 ♀, 象頭山 21. ix. 1963 ♂♂ (豊嶋); 内場 24. viii. 1968 ♂ (佐藤) 各地にごく普通であるが、新居では近年、目立って個体数が減少した。
43. *Rhyparioides amurensis amurensis* Bremer ホシベニシタヒトリ  
大川山 19. vi. 1958 ♂♀, 象頭山 10. vii. 1964 ♂ (豊島); 内場 24. viii. 1968 ♂♂♀♀, 14. viii. 1971 ♂ (佐藤) 多くない。坂口氏は大滝山を産地としてあげている。

## Agaristidae トラガ科

1. *Seudyra subflava* Moore トビイロトラガ  
新居 7. vii. 1951 ♂, 五剣山 12. v. 1956 ♂, 象頭山 19. x. 1963 ♀, 9. v. 1964 ♀, 26. vi. 1966 ♂ (豊嶋) 各地にいるが多くはない。

2. *Seudyra venusta* Leech ベニモントラガ  
大滝山 2. viii. 1952 ♂ (豊嶋); 内場 22. viii.  
1971 ♂♂♂ (佐藤)。多くはない。坂口氏は大滝  
山でも採られている。
3. *Asteropetes noctuina* Butler ヒメトラガ  
内場 15. vi. 1970 ♂ (佐藤)。稀である。坂口  
氏は大滝山を産地としてあげている。

## 地名詳記

- 木田郡 Kita-gun 牟礼町 Mure-chō; 大町 Ōmachi,  
五剣山 Mt. Goken.
- 香川郡 Kagawa-gun 塩江町 Shionoe-chō; 鮎滝  
Aitaki, 内場 Naiba Dam, 甲神 Kōjin,  
木綿織 Momen'ori, 大滝山 Mt. Ōtaki.  
香南町 Kōnan-chō; 岩崎橋 Iwasaki Bridge.
- 高松市 Takamatsu-shi; 宮脇町 Miyawaki-chō,  
一宮町 Ichinomiya-chō.
- 綾歌郡 Ayauta-gun 国分寺町 Kokubunji-chō; 新居  
Nii.
- 仲多度郡 Nakatado-gun 琴平町 Kotohira-chō;  
象頭山 Mt. Zōzu. 琴南町 Kotonami-chō,  
大川山 Mt. Daisen.
- 観音寺市 Kan'onji-shi; 観音寺町 Kan'onji-chō.

## 引用文献

- 井上 寛 他 1959: 原色日本昆虫大図鑑 I.
- 井上 寛 1964: サカグチキドクガについて。昆虫  
32, 3.
- 1969: 日本産蝶蛾総目録。  
第六部。
- 坂口 清一 1963: 郷土の生物。香川高校生物部部報  
(タイプ印刷)。
- 小島圭三 他 1964: 四国産ガ類。高知大学学術報告13。  
自然科学 II, 4.
- 豊嶋 弘 他 1964: 象頭山の蛾。ピロウドハマキ (坂  
高生物) 2-3. (タイプ印刷)
- Kobayashi H. 1936: On the genus *Eilema* from  
Japan (Lep. Arctiidae). 蝶と蛾 20.  
(1/2).

西表島 (八重山群島) より未記録  
のスズメガ2種

豊嶋 弘

Hiromu TOSHIMA: Unrecorded moths (*Sphingi-*  
*dae*) from Iriomote Is., Ryukyus

昨年(1970)の香川大学台湾・沖縄生物調査のとき、西表島  
より未記録のスズメガ2種を採集したので記録しておく。

*Hippotion velox* Fabricius オバナワスズメ

大原 24. viii. 1970 ♂

*Theretra alecto* Linne シタバニスズメ

大原 25. viii. 1970 ♂

両種とも隣接する石垣島や、台湾などから知られて  
いた(東 清二, 1970: 琉球産蛾類目録(1)。蛾類通  
信 59.)。